

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

### DEKAPHON BT MAINTENANCE COAT

Patikrinimo data: 18.12.2024

Katalogo Nr.: 0556

Puslapis 1 iš 10

## 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

### 1.1. Produkto identifikatorius

DEKAPHON BT MAINTENANCE COAT

UFI: 4FDG-T056-100D-CT4S

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

#### Medžiagos ar mišinio paskirtis

Nuo korozijos apsaugančios medžiagos

#### Nerekomenduojama naudoti

Daugiau su tuo susijusios informacijos nėra.

### 1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Įmonė: DINOL GmbH  
 Adresas: Pyrmonter Strasse 76  
 Miestas: D-32676 Luegde  
 Telefonas: + 49 (0) 5281 982980 Telefaksas: + 49 (0) 5281 9829860  
 El. paštas: msds@dinol.com  
 Asmuo pasiteirauti: Labor  
 Atsakingas skyrius: msds@dinol.com

### 1.4. Pagalbos telefono numeris: Lithuania Neatidėliotina informacija apsinuodijus + 370 5 236 9082

## 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Skin Sens. 1; H317

H frazių formuluotė: žr. 16 SKYRIUJE.

### 2.2. Ženklavimo elementai

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

#### Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje

Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs., calcium salts  
 calcium sulfonate  
 Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivatives, calcium salts

Signalinis žodis: Atsargiai

Piktogramos:



#### Pavojingumo frazės

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

#### Atsargumo frazės

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.  
 P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
 P103 Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės visomis instrukcijomis.  
 P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio.  
 P272 Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos.  
 P280 Mūvėti apsaugines pirštines.  
 P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu .  
 P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

### DEKAPHON BT MAINTENANCE COAT

Patikrinimo data: 18.12.2024

Katalogo Nr.: 0556

Puslapis 2 iš 10

P362+P364

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

Pakuočių, kurių turinys neviršija 125 ml, ženklavimas

Signalinis žodis:

Atsargiai

Piktogramos:



Pavojaus frazės

H317

Atsargumo frazės

P261-P272-P280-P302+P352-P333+P313-P362+P364

#### 2.3. Kiti pavojai

Nėra informacijos.

### 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

#### 3.2. Mišiniai

##### Svarbios sudedamosios medžiagos

| CAS Nr.    | Cheminės Pavojaus                                                  |             |                  | Dalis     |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------|
|            | EB Nr.                                                             | Indekso Nr. | REACH Nr.        |           |
|            | Klasifikacija (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008)                     |             |                  |           |
| 68584-23-6 | Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs., calcium salts          |             |                  | 1 - < 5 % |
|            | 271-529-4                                                          |             | 01-2119492627-25 |           |
|            | Skin Sens. 1B; H317                                                |             |                  |           |
| 61789-86-4 | calcium sulfonate                                                  |             |                  | < 1 %     |
|            | 263-093-9                                                          |             | 01-2119488992-18 |           |
|            | Skin Sens. 1B; H317                                                |             |                  |           |
| 70024-69-0 | Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivatives, calcium salts |             |                  | < 1 %     |
|            | 274-263-7                                                          |             |                  |           |
|            | Skin Sens. 1B; H317                                                |             |                  |           |
| 78330-21-9 | Alcohols, C11-14-iso-, C13-rich, ethoxylated                       |             |                  | < 1 %     |
|            | Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3; H319 H400 H412   |             |                  |           |

H ir EUH frazių formuluočių: žr. 16 skirsnyje.

##### Konkrečios konc. ribos, m faktoriai ir ATE

| CAS Nr.    | EB Nr.                                                                                  | Cheminės Pavojaus                          | Dalis |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
|            |                                                                                         | Konkrečios konc. ribos, m faktoriai ir ATE |       |
| 61789-86-4 | 263-093-9                                                                               | calcium sulfonate                          | < 1 % |
|            | odos: LD50 = > 2000 mg/kg; oralinis: LD50 = 5000 mg/kg Skin Sens. 1B; H317: >= 10 - 100 |                                            |       |

##### Kiti duomenys

H ir EUH frazių formuluočių: žr. 16 skirsnyje.

### 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

#### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

##### Bendrieji nurodymai

Atsiradus simptomams arba abejotinais atvejais kreipkitės į gydytoją.

Niekada nieko neduokite per burną, jei žmogus be sąmonės arba prasidėjo spazmai.

Netekus sąmonės nieko neduokite per burną, stabiliai paguldykite ant šono ir iškviaskite gydytoją.

**Saugos duomenų lapas**

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

**DEKAPHON BT MAINTENANCE COAT**

Patikrinimo data: 18.12.2024

Katalogo Nr.: 0556

Puslapis 3 iš 10

**Įkvėpus**

Sužeistąjį išneškite į gryną orą ir laikykite šiltai bei ramiai.

**Patekus ant odos**

Pakeiskite užterštus drabužius.

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vanduo ir muilas.

**Patekus į akis**

PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

**Prarijus**

Prarijus, praskalauti burną vandeniu (jei nukentėjusysis turi sąmonę).

NESKATINTI vėmimo.

Iš karto iškviesti gydytoją.

Sužeistąjį ramiai paguldykite, apklokite ir laikykite šiltai.

**4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**

Daugiau su tuo susijusios informacijos nėra.

**4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

Nėra informacijos.

**5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės****5.1. Gesinimo priemonės****Tinkamos gesinimo priemonės**alkoholiui atsparios putos, Anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>), Gesinimo milteliai, Vandens rūkas.

Gesinimo priemonės pritaikykite prie gaisro aplinkos.

**Netinkamos gesinimo priemonės**

Stipri vandens srovė.

**5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

Daugiau su tuo susijusios informacijos nėra.

**5.3. Patarimai gaisrininkams**

Daugiau su tuo susijusios informacijos nėra.

**Papildomi nurodymai**

Žmonėms apsaugoti ir ataušinti talpas pavojaus zonoje naudokite vandens patranką. Dujas/garus/rūką nusodinkite vandens patranka.

Užterštą gesinimui naudotą vandenį surinkite atskirai. Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandens telkinius.

**6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės****6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros****Bendra informacija**

Įveskite gerą vėdinimą.

Naudokite asmeninę apsauginę įrangą.

Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais.

Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.

**Pagalbos teikėjams**

Daugiau specifikacijų rasite SDS 8 skyriuje.

**6.2. Ekologinės atsargumo priemonės**

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį.

**6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės****Sulaikymui**

Neleiskite išsiplėsti (pvz. užtvėnkdami ar užtvėrdami alyvą).

Surinkite skystį sugeriančia priemone (smėliu, diatomitu, rūgšties rišikliu, universaliu rišikliu).

**Saugos duomenų lapas**

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

**DEKAPHON BT MAINTENANCE COAT**

Patikrinimo data: 18.12.2024

Katalogo Nr.: 0556

Puslapis 4 iš 10

Adsorbuotą medžiagą išmeskite pagal skyrių "Išmetimas".

**Valymui**

Įveskite gerą vėdinimą.

Užterštus paviršius kruopščiai išvalykite.

Neskalaukite vandeniu.

**Kita informacija**

Nėra informacijos.

**6.4. Nuoroda į kitus skirsnius**

Saugus naudojimas: žiūrėkite 7 skirsnį.

Asmens apsauga: žiūrėkite skirsnis 8

Atliekų šalinimas: žiūrėkite skirsnis 13

**7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas****7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės****Saugaus naudojimo rekomendacijos**

Naudojant atvirą naudokite įrenginį su vietiniu išsiurbimu.

Jei nėra vietinio išsiurbimo arba jis nepakankamas, pagal galimybes gerai vėdinkite darbo teritoriją.

**Pastabos dėl priešgaisrinės saugos bei sprogimo pavojaus**

Nereikia imtis jokių ypatingų priemonių.

**Patarimai dėl bendros darbo higienos**

Dėmesys į įprastas saugos priemones, taikomas dirbant su chemikalais.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Nedelsiant nusivilkti užterštus, įmirkusius drabužius.

Parengti bei laikyti odos apsaugos priemonių plano! Prieš pertraukas ir po darbo kruopščiai nusiprausti rankas bei veidą, reikalui esat nusiprausti po dušu. Naudojant nevalgyti ir negerti.

**7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus****Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms**

Nereikia imtis specialių priemonių.

**Nuorodos dėl laikymo bendroje patalpoje**

Nebūtina.

**Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas**

nėra

**7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)**

Daugiau su tuo susijusios informacijos nėra.

**8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga****8.1. Kontrolės parametrai**

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

### DEKAPHON BT MAINTENANCE COAT

Patikrinimo data: 18.12.2024

Katalogo Nr.: 0556

Puslapis 5 iš 10

#### DNEL/DMEL vertės

| CAS Nr.                      | Pavadinimas       |                     |            |                                   |
|------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-----------------------------------|
| DNEL modelis                 |                   | Ekspozicijos kelias | Poveikos   | Vertė                             |
| 61789-86-4                   | calcium sulfonate |                     |            |                                   |
| Darbuotojas DNEL, ilgalaikis |                   | odos                | sisteminis | 3,33 mg/kg kūno masės per dieną   |
| Darbuotojas DNEL, ilgalaikis |                   | odos                | vietinis   | 1,03 mg/cm <sup>2</sup>           |
| Vartotojas DNEL, ilgalaikis  |                   | įkvėpiamas          | sisteminis | 2,9 mg/m <sup>3</sup>             |
| Vartotojas DNEL, ilgalaikis  |                   | odos                | sisteminis | 1,667 mg/kg kūno masės per dieną  |
| Vartotojas DNEL, ilgalaikis  |                   | odos                | vietinis   | 0,513 mg/cm <sup>2</sup>          |
| Vartotojas DNEL, ilgalaikis  |                   | oralinis            | sisteminis | 0,8333 mg/kg kūno masės per dieną |
| Darbuotojas DNEL, ilgalaikis |                   | įkvėpiamas          | sisteminis | 11,75 mg/m <sup>3</sup>           |

#### PNEC vertės

| CAS Nr.                                     | Pavadinimas       |  |                 |
|---------------------------------------------|-------------------|--|-----------------|
| Aplinkos skyrius                            |                   |  | Vertė           |
| 61789-86-4                                  | calcium sulfonate |  |                 |
| Gėlas vanduo                                |                   |  | 1 mg/l          |
| Jūros vanduo                                |                   |  | 1 mg/l          |
| Gėlojo vandens sedimentas                   |                   |  | 226000000 mg/kg |
| Jūros sedimentas                            |                   |  | 226000000 mg/kg |
| Antrinis apsinuodijimas                     |                   |  | 16667 mg/kg     |
| Mikroorganizmai nuotėkų valymo įrenginiuose |                   |  | 1000 mg/l       |
| Dirvožemis                                  |                   |  | 271000000 mg/kg |

#### 8.2. Poveikio kontrolės priemonės



##### Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Įveskite gerą vėdinimą.

Naudojant atvirą pagal galimybes naudokite įrenginį su vietiniu išsiurbimu.

Jei negalima imtis techninių išsiurbimo ar vėdinimo priemonių arba jų nepakanka, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugą.

##### Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga

##### Akių ir (arba) veido apsauga

Rekomenduojami akių apsaugos gaminiai

Akiniai su šonine apsauga (EN 166)

##### Rankų apsauga

Išbandytas apsaugines pirštines dėvėkite (EN ISO 374):

FKM (fluorintas elastomeras) prasiskverbimo laikas (maksimali dėvėjimo trukmė): 480 min.

NBR (Nitrilinis kaučiukas) prasiskverbimo laikas (maksimali dėvėjimo trukmė): 480 min.

Rekomenduojama dėl aukščiau išvardytų specialiam naudojimui skirtų apsauginių pirštinių atsparumo chemikalams pasikonsultuoti su pirštinių gamintoju.

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

### DEKAPHON BT MAINTENANCE COAT

Patikrinimo data: 18.12.2024

Katalogo Nr.: 0556

Puslapis 6 iš 10

Vos tik pasirodžius pirmiesiems apsauginių pirštinių susidėvėjimo ženklams, iš karto jas pakeiskite.

Odos profilaktika ištepant ją apsauginiu kremu.

#### Odos apsauga

Avėti antistatine avalyne ir vilkėti antistatiniais darbiniais drabužiais.

#### Kvėpavimo sistemos apsauga

Dirbkite gerai vėdinamose zonose arba naudokite respiratorių.

dujų filtravimo įranga (EN 141). Filto medžiaga/priemonė : A

## 9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Agregatinė būseną:       | Skystas      |
| Spalva:                  | rudas        |
| Kvapą:                   | būdingas     |
| Kvapo atsiradimo ribinė: | neapibrėžtas |

#### Bandymo metodų standartai

|                                                                                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Lydimosi ir stingimo temperatūra:                                                     | neapibrėžtas          |
| Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas: | > 250 °C              |
| Degumas:                                                                              | netaikoma             |
| Žemutinė sprogimo riba:                                                               | neapibrėžtas          |
| Viršutinė sprogimo riba:                                                              | neapibrėžtas          |
| Pliūpsnio temperatūra:                                                                | > 150 °C DIN 53213    |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra:                                                    | > 270 °C              |
| Skilimo temperatūra:                                                                  | neapibrėžtas          |
| pH-rodiklis:                                                                          | neapibrėžtas          |
| Kinematinė klampumas: (temperatūroje 40 °C)                                           | 45 mm²/s              |
| Tirpumas vandenyje:                                                                   | Nemaišomas            |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                                                         | neapibrėžtas          |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo:                                      | neapibrėžtas          |
| Garų slėgis: (temperatūroje 20 °C)                                                    | < 0,1 hPa             |
| Tankis (temperatūroje 20 °C):                                                         | 0,915 g/cm³ DIN 51757 |
| Santykinis garų tankis:                                                               | neapibrėžtas          |
| Dalelių savybės:                                                                      | netaikoma             |

### 9.2. Kita informacija

#### Informacija apie fizinių pavojų klases

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Sprogumo savybės    | neapibrėžtas |
| Palaikantis degimą: | Duomenų nėra |
| Oksidacinės savybės | neapibrėžtas |

#### Kitos saugos charakteristikos

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Tirpiklio kiekis:          | 0,2 %        |
| Kietos medžiagos kiekis:   | 93,8 %       |
| Suminkštėjimo temperatūra: | neapibrėžtas |
| Dinaminė klampumas:        | neapibrėžtas |

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

### DEKAPHON BT MAINTENANCE COAT

Patikrinimo data: 18.12.2024

Katalogo Nr.: 0556

Puslapis 7 iš 10

#### Kiti duomenys

Nėra informacijos.

### 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

#### 10.1. Reaktyvumas

Nėra pavojingų reakcijų naudojant ir laikant pagal reikalavimus.

#### 10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra stabilus esant įprastai aplinkos temperatūrai.

#### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Kenksmingų reakcijų nežinoma.

#### 10.4. Vengtinios salygos

Daugiau su tuo susijusios informacijos nėra.

#### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nėra informacijos.

#### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Anglies monoksidas

### 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

#### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

##### Ūmus toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

##### ATEmix apskaičiuota

ATE (prarijus) &gt; 2000 mg/kg; ATE (odos) &gt; 2000 mg/kg; ATE (įkvėpiamas garai) &gt; 20 mg/l; ATE (įkvėpiamas dulks/rūkas) &gt; 5 mg/l

| CAS Nr.    | Cheminės Pavojaus   |               |        |          |         |
|------------|---------------------|---------------|--------|----------|---------|
|            | Ekspozicijos kelias | Dozė          | Rūšis  | Šaltinis | Metodas |
| 61789-86-4 | calcium sulfonate   |               |        |          |         |
|            | prarijus            | LD50<br>mg/kg | 5000   | Žiurkė   |         |
|            | odos                | LD50<br>mg/kg | > 2000 | Žiurkė   |         |

##### Dirginimą ir ėsdinimą

Odos ėsdinimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Smarkus akių pažeidimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

##### Jautrinantis poveikis

Gali sukelti alerginę odos reakciją. (Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs., calcium salts; calcium sulfonate; Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivatives, calcium salts)

##### Kancerogeninis, paveldimasis savybes pakeičiantis bei dauginimąsi trikdančias poveikis

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeniškumas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksinis poveikis reprodukcijai: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

##### STOT (vienkartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

##### STOT (kartotinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

##### Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

### DEKAPHON BT MAINTENANCE COAT

Patikrinimo data: 18.12.2024

Katalogo Nr.: 0556

Puslapis 8 iš 10

#### Informacija apie tikėtinus poveikio (ekspozicijos) būdus

Nėra informacijos.

#### Specifinis poveikis bandymuose su gyvūnais

Nėra informacijos.

#### Kiti duomenys liečiantys bandymus

Nėra informacijos.

#### Praktinė patirtis

Nėra informacijos.

#### 11.2. Informacija apie kitus pavojus

##### Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Galimi endokrininiai sutrikimai Nėra informacijos.

##### Kiti duomenys liečiantys bandymus

Paties preparato (mišinio) duomenų nėra.

### 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

#### 12.1. Toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### 12.2. Patvarumas ir skaidumas

Mišinio duomenų nėra.

#### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Mišinio duomenų nėra.

#### 12.4. Judumas dirvožemyje

Mišinio duomenų nėra.

#### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Medžiagos mišinyje neatitinka PBT/vPvB kriterijų pagal REACH direktyvos XIII priedą.

#### 12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Šiame gaminyje nėra medžiagos, pasižyminčios netikslinių organizmų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis, nes nė viena sudėtyje esanti medžiaga kriterijų neatitinka.

#### 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra informacijos.

#### Kiti duomenys

Mišinio duomenų nėra.

### 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

#### 13.1. Atliekų apdorojimo metodai

##### Šalinimo aplinkybės

Pašalinimas pagal atitinkamų institucijų nuostatas.  
Nemaišyti su kitomis atliekomis.

##### Atliekų šalinimo kodas (produkto)

080111 DANGŲ (DAŽŲ, LAKŲ IR STIKLO EMALĖS), LIPALŲ, HERMETIKŲ IR TIPOGRAFINIŲ DAŽŲ GAMYBOS, MAIŠYMO, TIEKIMO IR NAUDOJIMO (GMTN) ATLIEKOS; dažų ir lako GMTN ir jų šalinimo atliekos; dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos; pavojingos atliekos

##### Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai

Pašalinkite pagal galiojančias nuostatas.

### 14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

#### Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

### DEKAPHON BT MAINTENANCE COAT

Patikrinimo data: 18.12.2024

Katalogo Nr.: 0556

Puslapis 9 iš 10

|                                                |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>14.1. JT numeris ar ID numeris:</b>         | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:</b> | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.3. Vežimo pavojoingumo klasė (-s):</b>   | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.4. Pakuotės grupė:</b>                   | No dangerous good in sense of this transport regulation. |

#### Transportavimas vidaus vandenų laivais (ADN)

|                                                |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>14.1. JT numeris ar ID numeris:</b>         | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:</b> | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.3. Vežimo pavojoingumo klasė (-s):</b>   | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.4. Pakuotės grupė:</b>                   | No dangerous good in sense of this transport regulation. |

#### Jūrų transportas (IMDG)

|                                                |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>14.1. JT numeris ar ID numeris:</b>         | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:</b> | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.3. Vežimo pavojoingumo klasė (-s):</b>   | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.4. Pakuotės grupė:</b>                   | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| Jūrų teršalas:                                 | no                                                       |

#### Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)

|                                                |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>14.1. JT numeris ar ID numeris:</b>         | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:</b> | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.3. Vežimo pavojoingumo klasė (-s):</b>   | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.4. Pakuotės grupė:</b>                   | No dangerous good in sense of this transport regulation. |

#### 14.5. Pavojus aplinkai

PAVOJINGA APLINKAI: Ne

#### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

No dangerous good in sense of this transport regulation.

### 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

#### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

##### ES norminė informacija

Naudojimo apribojimai (REACH, XVII priedas):

Įrašas 3

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Direktyva 2004/42/EB dėl LOJ tam | 0,15 %  |
| dažuose it lakuose:              | 1,4 g/l |

##### Kitos pastabos

Taip pat atsižvelkite į nacionalines teisinės normas!

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe.

Pastaba Nacionalinė cheminių medžiagų aktą.

##### Nacionaliniai normatyvai

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

### DEKAPHON BT MAINTENANCE COAT

Patikrinimo data: 18.12.2024

Katalogo Nr.: 0556

Puslapis 10 iš 10

Darbinimo apribojimas:

Atkreipkite dėmesį į užimtumo apribojimus pagal direktyvą 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos. Atkreipkite dėmesį į užimtumo apribojimus pagal ES Direktyvą 92/85 EEB "Dėl priemonių nėščių, pagimdžiusių ir krūtimi maitinančių moterų saugai bei sveikatos apsaugai darbo vietoje pagerinti".

Vandens pavojingumo klasė (D):

3 - kelia didelį pavojų vandeniui

#### Papildomi nurodymai

Šiame mišinyje yra toliau nurodytų labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (SVHC), kurios įtrauktos į kandidatinių sąrašą pagal REACH 59 straipsnį: nėra

#### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Neatlikti šame mišinyje esančių medžiagų saugos įvertinimai.

### 16 SKIRSNIS. Kita informacija

#### Pakeitimai

Šiame saugos duomenų lapo variante šio (-ių) skyriaus (-ių) pakeitimų: 2,16.

#### Santrumpos ir akronimai

Eye Irrit: Akių sudirginimas

Skin Sens: Odos jautrinimas

Aquatic Acute: Ūmus pavojus vandens aplinkai

Aquatic Chronic: Lėtinis pavojus vandens aplinkai

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

#### Mišinių klasifikacija ir naudoti vertinimo metodai pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

| Klasifikacija      | Klasifikavimo procedūra |
|--------------------|-------------------------|
| Skin Sens. 1; H317 | Apskaičiavimo procedūra |

#### H ir EUH frazių formuluotė (Numeris ir visas tekstas)

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H400 Labai toksiška vandens organizmams.

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

#### Kita informacija

Duomenys šiose saugos specifikacijose pateikti remiantis turimomis žiniomis ir atitinka apdorojimo dieną turimą informaciją. Informacijoje turi būti pateikti pagrindiniai punktai, susiję su šiose specifikacijose minimo produkto saugiu naudojimu jį laikant, perdirbant, transportuojant ir šalinant. Duomenys negali būti taikomi kitiems produktams. Jei produktas skiedžiamas, maišomas ar perdirbamas su kitomis medžiagomis, arba perdirbamas, tai šiose saugumo specifikacijose pateiktų duomenų negalima perkelti taip pagamintai naujai medžiagai, jei jose aiškiai nenurodyta kitaip.

Šis saugos duomenų lapas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 31 straipsnį su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2020/878.

(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių saugos duomenų atmintinių, nurodytų paskutinio tiekėjo)