

**Drošības datu lapa**

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

**DEKASEAL 8869 D**

Pārskatīšanas datums: 30.04.2025

Materiāla numurs: 1042

Lappuse 1 / 13-st

**1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmēj sabiedrības/uzņēmuma identificēšana****1.1. Produkta identifikators**

DEKASEAL 8869 D

UFI:

3GV2-K017-X001-33T7

**1.2. Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi****Vielas/maisījuma lietošanas veids**

Barjera (hermētiķis)

**Lietošana, no kuras ieteicams izvairīties**

Nav pieejama cita būtiska informācija.

**1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju**

Firmas nosaukums:

DINOL GmbH

Iela:

Pyramonter Strasse 76

Vieta:

D-32676 Luegde

Telefons:

+ 49 (0) 5281 982980

Telefakss: + 49 (0) 5281 9829860

E-pasts:

msds@dinol.com

Persona izziņām:

Labor

Izziņas sniedzošā nodaļa:

msds@dinol.com

**1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt**

Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs

**ārkārtas situācijās:**

phone number +371 67042473.

**2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana****2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija**

Regula (EK) Nr. 1272/2008

Aquatic Chronic 3; H412

H frāžu teksts: skatiet 16. IEDAĻA.

**2.2. Markējuma elementi**

Regula (EK) Nr. 1272/2008

**Brīdinājuma uzraksti**

H412

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

**Drošības prasību apzīmējumi**

P101

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

P102

Sargāt no bērniem.

P103

Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas un ievērojiet tās.

P273

Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

**Tādu iepakojumu marķēšana, kur saturs nepārsniedz 125 ml****Brīdinājuma uzraksti**

H412

**2.3. Citi apdraudējumi**

Informācija nav pieejama.

**3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām****3.2. Maisījumi**

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

### DEKASEAL 8869 D

Pārskatīšanas datums: 30.04.2025

Materiāla numurs: 1042

Lappuse 2 / 13-st

#### Būtiskas sastāvdaļas

| CAS Nr.  | Nosaukums                                                                                        | Daļa        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|          | EK Nr.      Indeksa Nr.      REACH Nr.                                                           |             |
|          | Klasifikācija (Regula (EK) Nr. 1272/2008)                                                        |             |
|          | Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclics                                          | 10 - < 25 % |
|          | 920-750-0      01-2119473851-33                                                                  |             |
|          | Flam. Liq. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H336 H304 H411                     |             |
|          | Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cyclics, <2% Aromaten                           | 5 - < 10 %  |
|          | 927-241-2      01-2119471843-32                                                                  |             |
|          | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 3; H226 H336 H304 H412 EUH066              |             |
|          | Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, <5% n-Hexan                           | 1 - < 3 %   |
|          | 921-024-6      01-2119475514-35                                                                  |             |
|          | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304 H411 |             |
| 128-37-0 | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol                                                                       | < 1 %       |
|          | 204-881-4      01-2119555270-46                                                                  |             |
|          | Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H400 H410                                                    |             |
| 131-57-7 | 2-Hydroxy-4-Methoxy-Benzophon                                                                    | < 1 %       |
|          | 205-031-5      01-2119976330-39                                                                  |             |
|          | Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H400 H411                                                    |             |

H un EUH frāžu teksts: skatiet 16. iedaļā.

#### Specifiskās robežkoncentrācijas, m koeficienti un ATE

| CAS Nr.  | EK Nr.    | Nosaukums                                                                                        | Dala        |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|          |           | Specifiskās robežkoncentrācijas, m koeficienti un ATE                                            |             |
|          | 920-750-0 | Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclics                                          | 10 - < 25 % |
|          |           | ieelpojams: LC50 = 23,3 mg/l (tvaiki); dermāls: LD50 = 2800-3100 mg/kg                           |             |
|          | 927-241-2 | Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cyclics, <2% Aromaten                           | 5 - < 10 %  |
|          |           | ieelpojams: LC50 = >5000 mg/l (tvaiki); dermāls: LD50 = >5000 mg/kg; orāls: LD50 = >5000 mg/kg   |             |
|          | 921-024-6 | Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, <5% n-Hexan                           | 1 - < 3 %   |
|          |           | ieelpojams: LC50 = > 25,2 mg/l (tvaiki); dermāls: LD50 = >3920 mg/kg; orāls: LD50 = > 5000 mg/kg |             |
| 128-37-0 | 204-881-4 | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol                                                                       | < 1 %       |
|          |           | dermāls: LD50 = >5000 mg/kg; orāls: LD50 = >5000 mg/kg                                           |             |

#### Papildus norādījumi

Hydrocarbons meet the requirements for not being classified as carcinogenic (<0,1% benzene alt<3% (w/w) DMSO extract (IP 346)).

### 4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

#### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

##### Vispārējie norādījumi

Gadījumā, ja parādās simptomi, vai šaubu gadījumos vēršieties pie ārsta.  
Personām, kuras ir bezsamaņā vai kurām ir krampji, aizliegts dot jebko mutē.  
Bezsamaņas gadījumā neievadiet neko caur muti, novietojiet personu stabila pozīcijā uz sāniem un pieaiciniet ārstu.

##### Ja ieelpots

Cietušo personu ir jānogādā svaigā gaisā un jānodrošina siltums un miers.

**Drošības datu lapa**

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

**DEKASEAL 8869 D**

Pārskatīšanas datums: 30.04.2025

Materiāla numurs: 1042

Lappuse 3 / 13-st

**Ja nokļūst uz ādas**

Nomainiet kontaminēto apģērbu.

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm.

**Ja nokļūst acīs**

SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties vērsieties pie ārsta.

**Ja norīts**

Ja norīts, izskalot muti ar ūdeni (ja cietušais ir pie samaņas).

NEIZRAISĪT vemšanu.

Nekavējoties izsauciet ārstu.

Noevietojiet cietušo personu guļus, apsedziet ar segu un nodrošiniet siltumu.

**4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti**

Nav pieejama cita būtiska informācija.

**4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi**

Informācija nav pieejama.

**5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi****5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi****Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi**pret alkoholu izturīgas putas, Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>), Uguns dzēsanas pulveris. Ūdens migla.**Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi**

Spēcīga ūdens strūkļa.

**5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība**

Nav pieejama cita būtiska informācija.

**5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem**

Izmantojiet atbilstošu respiratoru.

**Papildus norādījumi**

Personu aizsardzības un tvertņu atdzēsēšanas vajadzībām bīstamajā zonā nodrošiniet ūdens strūkļas padeves iekārtu. Gāzes/tvaikus/miglu iespējams kontrolēt ar ūdens strūkļu.

Piesārņoto ugunsdzēsēšanas ūdeni savāciet atsevišķi. Neļaujiet nonākt kanalizācijā vai ūdeņos.

**6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos****6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām****Vispārīgā informācija**

Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju.

Lietojiet personīgās aizsardzības līdzekļus.

Izvairieties no saskarsmes ar ādu, acīm un drēbēm.

Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smīdinājumu.

**Avārijas dienestu darbinieki**

Papildu informāciju skat. SDS 8. punktā.

**6.2. Vides drošības pasākumi**

Apsedziet kanalizācijas atveres. Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā. Gāzes izplūdes vai iekļūšanas ūdeņos, zemē vai kanalizācijā gadījumā informējiet atbildīgās iestādes.

**6.3. Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas pasākumi un materiāli****Aizturei**

Izvairieties no izplatīšanās pa virsmu (piemēram, norobežojot vai izveidojot eļļas aizsprostus).

Savāciet ar šķīdumu uzsūcošām saistvielām (smiltis, diatomītu, skābju vai universālas saistvielas).

Savāktu vielu utilizējiet saskaņā ar norādījumiem instrukcijas nodaļā.

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

### DEKASEAL 8869 D

Pārskatīšanas datums: 30.04.2025

Materiāla numurs: 1042

Lappuse 4 / 13-st

#### Tīrīšanai

Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju.  
Rūpīgi notīriet nosmērēto virsmu.  
Neskalojiet ar ūdeni.

#### Cita informācija

Informācija nav pieejama.

#### 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Droša lietošana: skatiet iedaļa 7  
Personāla aizsardzība: skatiet iedaļa 8  
Atkritumu utilizācija: skatiet iedaļa 13

### 7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

#### 7.1. Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

##### Norādījumi drošai lietošanai

Atklātas lietošanas gadījumā izmantojiet lokālas nosūkšanas iekārtas.  
Ja lokālā nosūkšana nav iespējama vai ir nepietiekama, tad pēc iespējas jānodrošina visai darba telpai laba ventilācija.

##### Vispārējās darba higiēnas ieteikumus

Ir jāievēro vispār pieņemtie drošības pasākumi rīkojoties ar ķīmikālijām.  
Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.  
Nekavējoties novelciet nosmērēto, piesūcināto apģērbu. Sastādiet un ievērojiet ādas aizsardzības plānu!  
Rūpīgi nomazgājiet ar ziepēm rokas un seju pirms pārtraukumiem un pabeidzot darbu, pēc nepieciešamības - nomazgājieties dušā. Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu.

##### Papildus norādījumi

Nav pieejama cita būtiska informācija.

#### 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

##### Prasības uzglabāšanas telpām un tvertnēm

Uzglabāt cieši noslēgtu labi vēdināmā vietā. Uzglabāt sausu.

##### Norādījumi par uzglabāšanu kopējā noliktavas telpā

Nav nepieciešams.

##### Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem

Uzglabāt cieši noslēgtu labi vēdināmā vietā. Uzglabāt sausu.

#### 7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Nav pieejama cita būtiska informācija.

### 8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

#### 8.1. Kontroles parametri

##### Aroda ekspozīcijas robežvērtības darba vides gaisā

| CAS Nr.   | Nosaukums     | ml/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup> | šķ./cm <sup>3</sup> | Maksimumaierob<br>ežošana | piez. |
|-----------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------|
| 1314-98-3 | Cinka sulfīds |                   | 5                 |                     | AER (8 h)                 |       |

# Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

## DEKASEAL 8869 D

Pārskatīšanas datums: 30.04.2025

Materiāla numurs: 1042

Lappuse 5 / 13-st

### DNEL/DMEL vērtības

| CAS Nr.                       | Nosaukums                                                              |                   |            |                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------|
| DNEL tips                     |                                                                        | Ekspozīcijas ceļš | Ietekme    | Vērtība                        |
| 1314-98-3                     | Zinksulfid                                                             |                   |            |                                |
| Darba ņēmējs DNEL, ilgtermiņa |                                                                        | ieelpojams        | sistēmisks | 5 mg/m³                        |
| Darba ņēmējs DNEL, ilgtermiņa |                                                                        | dermāls           | sistēmisks | 83 mg/kg ķermeņa svara/dienā   |
| Patērētājs DNEL, ilgtermiņa   |                                                                        | ieelpojams        | sistēmisks | 2,5 mg/m³                      |
| Patērētājs DNEL, ilgtermiņa   |                                                                        | dermāls           | sistēmisks | 83 mg/kg ķermeņa svara/dienā   |
| Patērētājs DNEL, ilgtermiņa   |                                                                        | orāls             | sistēmisks | 0,83 mg/kg ķermeņa svara/dienā |
|                               | Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclics                |                   |            |                                |
| Darba ņēmējs DNEL, ilgtermiņa |                                                                        | dermāls           | sistēmisks | 773 mg/kg ķermeņa svara/dienā  |
| Patērētājs DNEL, ilgtermiņa   |                                                                        | dermāls           | sistēmisks | 699 mg/kg ķermeņa svara/dienā  |
| Patērētājs DNEL, ilgtermiņa   |                                                                        | orāls             | sistēmisks | 699 mg/kg ķermeņa svara/dienā  |
| Darba ņēmējs DNEL, ilgtermiņa |                                                                        | ieelpojams        | sistēmisks | 2035 mg/m³                     |
| Patērētājs DNEL, ilgtermiņa   |                                                                        | ieelpojams        | sistēmisks | 608 mg/m³                      |
|                               | Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cyclics, <2% Aromaten |                   |            |                                |
| Darba ņēmējs DNEL, ilgtermiņa |                                                                        | ieelpojams        | sistēmisks | 871 mg/m³                      |
| Darba ņēmējs DNEL, ilgtermiņa |                                                                        | dermāls           | sistēmisks | 77 mg/kg ķermeņa svara/dienā   |
| Patērētājs DNEL, ilgtermiņa   |                                                                        | ieelpojams        | sistēmisks | 185 mg/m³                      |
| Patērētājs DNEL, ilgtermiņa   |                                                                        | dermāls           | sistēmisks | 46 mg/kg ķermeņa svara/dienā   |
| Patērētājs DNEL, ilgtermiņa   |                                                                        | orāls             | sistēmisks | 46 mg/kg ķermeņa svara/dienā   |
|                               | Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, <5% n-Hexan |                   |            |                                |
| Darba ņēmējs DNEL, ilgtermiņa |                                                                        | dermāls           | sistēmisks | 773 mg/kg ķermeņa svara/dienā  |
| Patērētājs DNEL, ilgtermiņa   |                                                                        | dermāls           | sistēmisks | 699 mg/kg ķermeņa svara/dienā  |
| Patērētājs DNEL, ilgtermiņa   |                                                                        | orāls             | sistēmisks | 699 mg/kg ķermeņa svara/dienā  |
| Darba ņēmējs DNEL, ilgtermiņa |                                                                        | ieelpojams        | sistēmisks | 2035 mg/m³                     |
| Patērētājs DNEL, ilgtermiņa   |                                                                        | ieelpojams        | sistēmisks | 608 mg/m³                      |
| 128-37-0                      | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol                                             |                   |            |                                |
| Darba ņēmējs DNEL, ilgtermiņa |                                                                        | ieelpojams        | sistēmisks | 3,5 mg/m³                      |
| Darba ņēmējs DNEL, akūts      |                                                                        | ieelpojams        | sistēmisks | 18 mg/m³                       |

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

### DEKASEAL 8869 D

Pārskatīšanas datums: 30.04.2025

Materiāla numurs: 1042

Lappuse 6 / 13-st

|                               |            |            |                                |
|-------------------------------|------------|------------|--------------------------------|
| Darba ņēmējs DNEL, ilgtermiņa | dermāls    | sistēmisks | 0,5 mg/kg ķermeņa svara/dienā  |
| Darba ņēmējs DNEL, akūts      | dermāls    | sistēmisks | 19 mg/kg ķermeņa svara/dienā   |
| Patērētājs DNEL, ilgtermiņa   | ieelpojams | sistēmisks | 0,78 mg/m <sup>3</sup>         |
| Patērētājs DNEL, akūts        | ieelpojams | sistēmisks | 3,1 mg/m <sup>3</sup>          |
| Patērētājs DNEL, ilgtermiņa   | dermāls    | sistēmisks | 0,25 mg/kg ķermeņa svara/dienā |
| Patērētājs DNEL, akūts        | dermāls    | sistēmisks | 6,7 mg/kg ķermeņa svara/dienā  |
| Patērētājs DNEL, ilgtermiņa   | orāls      | sistēmisks | 0,25 mg/kg ķermeņa svara/dienā |
| Patērētājs DNEL, akūts        | orāls      | sistēmisks | 1 mg/kg ķermeņa svara/dienā    |

### PNEC vērtības

| CAS Nr.                                        | Nosaukums                  |                        |
|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Vides joma                                     |                            | Vērtība                |
| 1314-98-3                                      | Zinksulfid                 |                        |
| Saldūdens                                      |                            | 0,0206 mg/l            |
| Jūras ūdens                                    |                            | 0,006 mg/l             |
| Nosēdumi saldūdenī                             |                            | 117,8 mg/kg            |
| Nosēdumi jūrā                                  |                            | 56,5 mg/kg             |
| Mikroorganismi notekūdeņu attīrīšanas sistēmās |                            | 0,1 mg/l               |
| Augsne                                         |                            | 35,6 mg/kg             |
| 128-37-0                                       | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol |                        |
| Saldūdens                                      |                            | 0,000199-0,0023 mg/l   |
| Jūras ūdens                                    |                            | 0,0000199-0,00023 mg/l |
| Nosēdumi saldūdenī                             |                            | 0,0996-3,4 mg/kg       |
| Nosēdumi jūrā                                  |                            | 0,00996-0,34 mg/kg     |
| Mikroorganismi notekūdeņu attīrīšanas sistēmās |                            | 0,17-100 mg/kg         |

### 8.2. Ekspozīcijas kontrole



#### Atbilstoša tehniskā pārvaldība

Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju.

Atklātas lietošanas gadījumā iespējams izmantot lokālas nosūkšanas iekārtas.

Ja nav iespējams nodrošināt nosūkšanas vai ventilācijas iekārtas vai arī tās ir nepietiekamas, jālieto elpceļu aizsarglīdzekļi.

#### Individuālie aizsardzības pasākumi, piemēram, individuālie aizsardzības līdzekļi

##### Acu/sejas aizsardzība

Ieteicamie acu aizsarglīdzekļu ražojumi :

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

### DEKASEAL 8869 D

Pārskatīšanas datums: 30.04.2025

Materiāla numurs: 1042

Lappuse 7 / 13-st

Brilles ar sānu aizsardzību (EN 166)

#### Roku aizsardzība

Ieteicamie roku aizsarglīdzekļu ražojumi :

FKM (fluora elastomers), iesūkšanās laiks: 480 min.

NBR (Nitrila gumija), iesūkšanās laiks: 480 min.

Ieteicams noskaidrot pie ražotāja iepriekš minēto aizsargcimdņu pretestību, lietojot īpašos apstākļos.

Aizsargcimdi ir jānomaina uzreiz, kad parādās pirmās nolietojšanas pazīmes.

Preventatīvi pasākumi ādas aizsardzībai izmantojot aizsargsmēri.

#### Ādas aizsardzība

Valkāji antistatiskas kurpes un darba apģērbus.

#### Elpošanas orgānu aizsardzība

Strādāji zonās ar labu ventilāciju vai ar elpošanas filtru.

gāzes filtrēšanas iekārta (EN 141). Filtra materiāls/medijs : A

## 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Agregātvoklis:     | ciets        |
| Krāsa:             | pelēks       |
| Smarža:            | raksturīgi   |
| Smaržas sliekšnis: | nav noteikts |

#### Pārbaudes norma

|                                                                                     |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Kušanas punkts/sasalšanas punkts:                                                   | nav noteikts                                                                  |
| Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons: | 106 - 140 °C                                                                  |
| Uzliesmojamība:                                                                     | nav noteikts                                                                  |
| Apakšējā sprādziena robeža:                                                         | 0,9 tilp. %                                                                   |
| Augšējā sprādziena robeža:                                                          | 7 tilp. %                                                                     |
| Uzliesmošanas temperatūra:                                                          | > 70 °C                                                                       |
| Pašuzliesmošanas temperatūra:                                                       | > 200 °C                                                                      |
| Noārdīšanās temperatūra:                                                            | nav piemērojams                                                               |
| pH:                                                                                 | Pētījums nav jāveic, jo ir zināms, ka viela ir ūdenī nešķīstoša. nav noteikts |
| Kinemātiska viskozitāte:                                                            | nav noteikts                                                                  |
| Šķīdība ūdenī:                                                                      | Nav sajaukams                                                                 |
| Šķīdība citos šķīdinātājos                                                          | nav noteikts                                                                  |
| Sadalījuma koeficients (n-oktānols-ūdens):                                          | nav noteikts                                                                  |
| Tvaika spiediens: (pie 20 °C)                                                       | 20 hPa                                                                        |
| Tvaika spiediens: (pie 50 °C)                                                       | 120 hPa                                                                       |
| Blīvums (pie 20 °C):                                                                | 1,57 - 1,65 g/cm³ DIN 51757                                                   |
| Relatīvais tvaika blīvums:                                                          | nav noteikts                                                                  |
| Daļiņu raksturlielumi:                                                              | nav piemērojams                                                               |

### 9.2. Cita informācija

#### Informācija par fizikālās bīstamības klasēm

Sprādzienbīstamība

nav noteikts

Tālākā degšana:

Nav pieejami dati

Pašaizdegšanās temperatūra

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

### DEKASEAL 8869 D

Pārskatīšanas datums: 30.04.2025

Materiāla numurs: 1042

Lappuse 8 / 13-st

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| cietvielām:          | ne pašaizdegošs |
| gāzēm:               | ne pašaizdegošs |
| Oksidēšanas īpašības |                 |
| nav noteikts         |                 |

#### Citi drošības raksturlielumi

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Šķīdinātāju saturs:        | 20,0 %       |
| Cietu daļiņu saturs:       | 76 - 80 %    |
| Mīkstināšanas temperatūra: | nav noteikts |
| Dinamiskā viskozitāte:     | 5000 mPa·s   |
| (pie 20 °C)                |              |

#### Papildus norādījumi

Informācija nav pieejama.

## 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

### 10.1. Reaģētspēja

Pareizi glabājot un rīkojoties, nerodas bīstamas reakcijas.

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Produkts ir stabils, glabājot normālā vides temperatūrā.

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Nav zināmas bīstamas reakcijas.

### 10.4. Nepieļaujami apstākļi

Nav pieejama cita būtiska informācija.

### 10.5. Nesaderīgi materiāli

Informācija nav pieejama.

### 10.6. Bīstami sadalīšanās produkti

Oglekļa mono-oksīds

## 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

#### Akūts toksiskums

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

#### ETAmél aprēķināts

ATE (caur muti) > 2000 mg/kg; ATE (ādu) > 2000 mg/kg; ATE (ieelpojot tvaiki) > 20 mg/l; ATE (ieelpojot putekļi/migla) > 5 mg/l



## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

### DEKASEAL 8869 D

Pārskatīšanas datums: 30.04.2025

Materiāla numurs: 1042

Lappuse 9 / 13-st

| CAS Nr.  | Nosaukums                                                              |                      |        |       |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------|--------|
|          | Ekspozīcijas ceļš                                                      | Deva                 | Sugas  | Avots | Metode |
|          | Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclics                |                      |        |       |        |
|          | ādu                                                                    | LD50 2800-3100 mg/kg | Žurka  |       |        |
|          | ieelpojot (4 h) tvaiki                                                 | LC50 23,3 mg/l       | Žurka  |       |        |
|          | Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cyclics, <2% Aromaten |                      |        |       |        |
|          | caur muti                                                              | LD50 >5000 mg/kg     | Žurka  |       |        |
|          | ādu                                                                    | LD50 >5000 mg/kg     | Trusis |       |        |
|          | ieelpojot tvaiki                                                       | LC50 >5000 mg/l      | Žurka  |       |        |
|          | Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, <5% n-Hexan |                      |        |       |        |
|          | caur muti                                                              | LD50 > 5000 mg/kg    | Žurka  |       |        |
|          | ādu                                                                    | LD50 >3920 mg/kg     | Trusis |       |        |
|          | ieelpojot (4 h) tvaiki                                                 | LC50 > 25,2 mg/l     | Žurka  |       |        |
| 128-37-0 | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol                                             |                      |        |       |        |
|          | caur muti                                                              | LD50 >5000 mg/kg     | Žurka  |       |        |
|          | ādu                                                                    | LD50 >5000 mg/kg     | Žurka  |       |        |

#### Kairināmība un kodīgums

Kodīgs/kairinošs ādai: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

#### Sensibilizējoša iedarbība

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

#### Vēzi izraisošā, iedzimtību mainošā, kā arī vairošanos apdraudošā iedarbība

Cilmes šūnu mutagenitāte: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Kancerogenitāte: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Toksisks reproduktīvai sistēmai: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

#### Toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

#### Toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

#### Bīstamība ieelpojot

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

#### Informācija par iespējamajiem ekspozīcijas ceļiem

Informācija nav pieejama.

#### Specifiski dzīvnieku izmēģinājumu efekti

Informācija nav pieejama.

#### Citi dati pārbaudei

Informācija nav pieejama.

#### Praktiska pieredze

Informācija nav pieejama.

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

### DEKASEAL 8869 D

Pārskatīšanas datums: 30.04.2025

Materiāla numurs: 1042

Lappuse 10 / 13-st

#### 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

##### Endokrīni disruptīvās īpašības

Var kaitēt endokrīnajai sistēmai Informācija nav pieejama.

##### Papildus norādījumi

Par pašu preparātu/maisījumu dati nav pieejami.

### 12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

#### 12.1. Toksicitāte

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

| CAS Nr.  | Nosaukums                   | Deva                | [h]   [d] | Sugas | Avots | Metode |
|----------|-----------------------------|---------------------|-----------|-------|-------|--------|
| 128-37-0 | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol  |                     |           |       |       |        |
|          | Akūta toksicitāte crustacea | EC50 0,48-0,61 mg/l | 48 h      |       |       |        |

#### 12.2. Noturība un noārdāmība

Maisījuma dati nav pieejami.

| CAS Nr. | Nosaukums | Metode                                                                 | Vērtība | d  | Avots |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------|
|         |           | Vērtēšanu                                                              |         |    |       |
|         |           | Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cyclics, <2% Aromaten |         |    |       |
|         |           | OECD 301F                                                              | > 60 %  | 28 |       |
|         |           | Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).                      |         |    |       |

#### 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Maisījuma dati nav pieejami.

##### Sadalījuma koeficients šēdības n-oktanolā attiecība pret šēdību ūdenī

| CAS Nr.  | Nosaukums                  | Log Pow |
|----------|----------------------------|---------|
| 128-37-0 | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol | 5,10    |

#### 12.4. Mobilitāte augsnē

Maisījuma dati nav pieejami.

#### 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Vielas maisījumā neatbilst PBT/vPvB kritērijiem saskaņā ar REACH XIII pielikumu.

#### 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Šis izstrādājums nesatur vielu, kam piemīt spēja izraisīt endokrīnās sistēmas traucējumus nemērķa organismiem, jo neviens komponents neatbilst kritērijiem.

#### 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Informācija nav pieejama.

##### Papildus norādījumi

Maisījuma dati nav pieejami.

### 13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

#### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

##### Norādījumi novākšanai (otkreizējai pārstrādei)

Utilizācija jāveic saskaņā ar atbildīgo institūciju norādījumiem.

Nejauciet kopā ar citiem atkritumiem.

##### Izlietoto produktu atkritumu

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

### DEKASEAL 8869 D

Pārskatīšanas datums: 30.04.2025

Materiāla numurs: 1042

Lappuse 11 / 13-st

080409 ATKRITUMI, KAS RADUŠIES PĀRKLĀŠANAS LĪDZEKĻU (KRĀSU, LAKU UN STIKLVEIDA EMALJAS), ADHEZĪVU, HERMĒTIĶU UN TIPOGRĀFIJAS KRĀSU RAŽOŠANĀ, SAGATAVOŠANĀ, PIEGĀDĒ UN IZMANTOŠANĀ; atkritumi, kas radušies adhezīvu un hermētiķu (ieskaitot hidroizolācijas līdzekļus) ražošanā, sagatavošanā, piegādē un izmantošanā; adhezīvu un hermētiķu atkritumi, kuri satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas; bīstamie atkritumi

#### Sasmērētu iesaiņojumu novākšana un ieteicamie līdzekļi

Aizvākt ievērojot vietējos spēkā esošos noteikumus.

### 14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

#### Sauszemes transports (ADR/RID)

##### 14.1. ANO numurs vai ID numurs:

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

##### 14.2. ANO oficiālais kravas

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

##### nosaukums:

##### 14.3. Transportēšanas bīstamības

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

##### klase(-es):

##### 14.4. Iepakojuma grupa:

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

#### Upju un ezeru kuģniecības transports (ADN)

##### 14.1. ANO numurs vai ID numurs:

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

##### 14.2. ANO oficiālais kravas

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

##### nosaukums:

##### 14.3. Transportēšanas bīstamības

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

##### klase(-es):

##### 14.4. Iepakojuma grupa:

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

#### Jūras kuģniecības transports (IMDG)

##### 14.1. ANO numurs vai ID numurs:

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

##### 14.2. ANO oficiālais kravas

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

##### nosaukums:

##### 14.3. Transportēšanas bīstamības

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

##### klase(-es):

##### 14.4. Iepakojuma grupa:

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

Jūras piesārņotāju:

no

#### Gaisa transports (ICAO-TI/IATA-DGR)

##### 14.1. ANO numurs vai ID numurs:

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

##### 14.2. ANO oficiālais kravas

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

##### nosaukums:

##### 14.3. Transportēšanas bīstamības

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

##### klase(-es):

##### 14.4. Iepakojuma grupa:

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

#### 14.5. Vides apdraudējumi

BĪSTAMS VIDEI:

Nē

#### 14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

nav piemērojams

#### 14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

nav piemērojams

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

### DEKASEAL 8869 D

Pārskatīšanas datums: 30.04.2025

Materiāla numurs: 1042

Lappuse 12 / 13-st

#### Papildus norādījumi transportam

Transport classification ADR/IMDG is based on packaging &gt;30ltr(IMDG), &lt;450ltr(ADR).

For other packaging untis different classification can apply.

### 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

#### 15.1. Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un maisījumu

##### ES reglamentējoša informācija

Lietošanas ierobežojumi (REACH, XVII pielikumu):

Ieraksts 28, Ieraksts 40, Ieraksts 57, Ieraksts 75

Direktīva 2004/42/EK, ar ko GOS no 19,98 %

krāsām un lakām: 321,7 g/l

Dati no Direktīvas 2012/18/ES Nav pakļauts Direktīvas 2012/18/EU (SEVESO III) prasībām (SEVESO III):

Papildu informācija: 0

##### Papildnorādījumi priekšrakstiem

Papildus jāievēro nacionālie spēkā esošie noteikumi!

Direktīva 98/24/EK par darba devēju veselības aizsardzību un drošību darbā ar ķīmiskām vielām.

Piezīme Nacionālo ķīmikāliju aktā.

##### Nacionālā normatīva rakstura informācija

Darba pienākumu ierobežošana: Darba ierobežojumi saskaņā ar jauniešu darba aizsardzības likumu (94/33/EK). Darba ierobežojumi saskaņā ar Maternitātes aizsardzības direktīvas rīkojumu (92/85/EEK) par grūtniecību vai maternitāti.

Ūdens apdraudējuma kategorija (Vācija): 2 - kaitīgs ūdenim

##### Papildnorādījumi priekšrakstiem

Maisījums satur šādas vielas, kuras varētu radīt ļoti lielas bažas (SVHC) un ir iekļautas vielu sarakstā atbilstoši REACH 59. pantam: nav

#### 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Vielām, ko satur šis maisījums, nav veikts vielu ķīmiskās drošības novērtējums.

### 16. IEDAĻA: Cita informācija

#### Izmaiņas

Šajā drošības datu lapā, salīdzinot ar iepriekšējo versiju, izdarītas izmaiņas punktā(-os): 9,16.

#### Saīsinājumi un akronīmi

Flam. Liq: Uzliesmojošs šķidrums

Asp. Tox: Bīstams ieelpojot

Skin Irrit: Kairinošs ādai

STOT SE: Toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība

Aquatic Acute: Akūtā bīstamība ūdens videi

Aquatic Chronic: Hroniskā bīstamība ūdens videi

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

### DEKASEAL 8869 D

Pārskatīšanas datums: 30.04.2025

Materiāla numurs: 1042

Lappuse 13 / 13-st

#### Maisījumu klasificēšana un piemērotā aprēķina metode atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Klasifikācija           | Klasificēšanas procedūra |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Aprēķināšanas metode     |

#### H un EUH frāžu teksts (Numurs un viss teksts)

|        |                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| H225   | Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.                              |
| H226   | Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.                                     |
| H304   | Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.                    |
| H315   | Kairina ādu.                                                         |
| H336   | Var izraisīt miegainību vai reiboņus.                                |
| H400   | Ļoti toksisks ūdens organismiem.                                     |
| H410   | Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.                  |
| H411   | Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.                       |
| H412   | Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.                        |
| EUH066 | Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. |

#### Papildinformāciju

Informācija drošības datu lapā atbilst mūsu labākajām zināšanām spiediena piemērošanas gadījumos. Informācijai ir jāsniedz padomus par drošu rīcību ar produktiem, kas norādīti drošības datu lapā, tos uzglabājot, apstrādājot, transportējot un utilizējot. Dati nav piemērojami citiem produktiem. Ja produkts tiek samaisīts, sajaukts vai apstrādāts ar citiem materiāliem, vai tiek pakļauti apstrādei, drošības datu lapā ietvertie dati nevar tikt piemēroti jaunproducētajam materiālam, izņemot gadījumus, ja rezultāti atšķiras.

Šī drošības datu lapa atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantam, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (ES) 2020/878.

*(Bīstamo sastāvdaļu dati tika panemti no beidzamās speka esošas iepriekšējā piegadataja drošības datu lapas.)*