

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## DEKASYL MS 2 LOT WHITE

Reviderad datum: 20.01.2025

Produktkod: 0968

Sida 1 av 10

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

DEKASYL MS 2 LOT WHITE

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### Användning av ämnet eller blandningen

Lim, tätningsmedel

##### Användningar från vilka avrådas

Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

##### Producent

Leverantör: DINOL GmbH  
Gatuadress: Pyrmonter Strasse 76  
Stad: D-32676 Luegde  
Telefon: + 49 (0) 5281 982980  
E-post: msds@dinol.com  
Kontaktperson: Labor  
Ansvarig avdelning: msds@dinol.com

Telefax: + 49 (0) 5281 9829860

##### Leverantör

Leverantör: DACAR AB  
Gatuadress: Okvägen 2  
Stad: S 28151 Hässleholm  
E-post: info@dacar.se

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

Phone: 112 Begär giftinformation Dygnet runt

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Förordning (EG) nr 1272/2008

Blandningen är inte klassificerad som farlig i meningen av förordningen (EG) nr 1272/2008.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

##### Förordning (EG) nr 1272/2008

##### Särskild märkning av vissa blandningar

EUH208 Innehåller trimetoxivinylsilan; trimetoxi(vinyl)silan. Kan orsaka en allergisk reaktion.  
EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.  
EUH212 Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.

##### Märkning av förpackningar vars innehåll inte överstiger 125 ml

Signalord: Varning

#### 2.3 Andra faror

Ingen information tillgänglig.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## DEKASYL MS 2 LOT WHITE

Reviderad datum: 20.01.2025

Produktkod: 0968

Sida 2 av 10

### Relevanta ingredienser

| CAS nr     | Kemiskt namn                                              |              |                  | Mängd/halt  |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|            | EG nr                                                     | Index nr     | REACH nr         |             |
|            | Klassificering (Förordning (EG) nr 1272/2008)             |              |                  |             |
| 13463-67-7 | titandioxid                                               |              |                  | 1 - < 2,5 % |
|            | 236-675-5                                                 | 022-006-00-2 | 01-2119489379-17 |             |
|            | Carc. 2; H351                                             |              |                  |             |
| 13822-56-5 | 3-Aminopropyltrimethoxysilan                              |              |                  | 1 - < 2,5 % |
|            | 237-511-5                                                 |              | 01-2119510159-45 |             |
|            | Skin Irrit. 2; Eye Dam. 1; H315 H318                      |              |                  |             |
| 2768-02-7  | trimetoxivinylsilan; trimetoxi(vinyl)silan                |              |                  | 1 - < 3 %   |
|            | 220-449-8                                                 | 014-049-00-0 | 01-2119513215-52 |             |
|            | Flam. Liq. 3; Acute Tox. 4; Skin Sens. 1B; H226 H332 H317 |              |                  |             |

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

### Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

| CAS nr     | EG nr     | Kemiskt namn                                                                                                                               | Mängd/halt  |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)                                                            |             |
| 13463-67-7 | 236-675-5 | titandioxid                                                                                                                                | 1 - < 2,5 % |
|            |           | dermal: LD50 = > 10000 mg/kg; oral: LD50 = > 20000 mg/kg                                                                                   |             |
| 2768-02-7  | 220-449-8 | trimetoxivinylsilan; trimetoxi(vinyl)silan                                                                                                 | 1 - < 3 %   |
|            |           | inhalativ: LC50 = 16,8 mg/l (ångor); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (damm eller dimma); dermal: LD50 = 3540 mg/kg; oral: LD50 = 7120-7236 mg/kg |             |

### Ytterligare information

The homogeneous mixing of this product is controlled by continuous physical tests. Formerly dusty raw materials are completely integrated into the liquid/pasty mass. Possible AGW-values for solid substances are therefore not given, as there is no longer any risk of inhalation of these substances (when handling this mixture).

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Generell rekommendation

Kontakta läkare vid oklarheter eller om symptom uppträder.  
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person eller en person med kramper.  
Om personen är medvetslös men andas normalt, lägg denne i framstupa sidoläge och kontakta läkare.

#### Vid inandning

Ta ut den drabbade personen till frisk luft och håll honom/henne varm och lugn.

#### Vid hudkontakt

Byt indränkta kläder.  
Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål.

#### Vid ögonkontakt

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Konsultera läkare omedelbart.

#### Vid nedsväljning

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).  
Framkalla INTE kräkning.  
Ring en läkare omedelbart.  
Låt den skadade vila och håll varm med en filt.

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**DEKASYL MS 2 LOT WHITE**

Reviderad datum: 20.01.2025

Produktkod: 0968

Sida 3 av 10

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**

Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.

Vid större brand och stora mängder: Vattenspraystråle, alkoholbeständigt skum

**Olämpliga släckmedel**

Full vattenstråle.

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Vid brand kan frigöras: Kolmonoxid

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Vid brand: Använd andningsskydd som är oberoende av omgivande luft.

**Övrig information**

Använd vattenstråle för att skydda personal och kyla ned hotade behållare. Håll ned gaser/ångor/dimma med vattenstråle.

Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer****Allmän information**

Sörj för tillräcklig ventilation.

Använd personlig skyddsutrustning.

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

**För räddningspersonal**

Ytterligare specifikationer finns i SDS avsnitt 8.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Tillåt inte okontrollerade utsläpp av produkten i miljön.

Vid gasutsläpp eller gas som tränger in i vattendrag, jord eller avlopp ska ansvarig myndighet kontaktas.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering****För återhållning**

Förhindra spridning över ett stort område (t.ex. genom inneslutning eller oljebarrärer).

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).

Upptaget material behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.

**För rengöring**

Sörj för tillräcklig ventilation.

Förorenade ytor rengörs noggrant.

Skölj inte ned med vatten

**Annan information**

Ingen information tillgänglig.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Säker hantering: se avsnitt 7

Personligt skydd: se avsnitt 8

Bortskaffande: se avsnitt 13

**AVSNITT 7: Hantering och lagring**

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## DEKASYL MS 2 LOT WHITE

Reviderad datum: 20.01.2025

Produktkod: 0968

Sida 4 av 10

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

#### Rekommendation för säker hantering

Sörj för god ventilation.

#### Information om brand- och explosionsskydd

Särskilda brandskyddsåtgärder är inte nödvändiga.

#### Råd om hygien på arbetsplatsen

Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Ta av nedstänkta, genomdränkta kläder omedelbart. Upprätta en plan för hudskydd och följ den. Före raster och efter arbetet skall ansiktet och händerna tvättas och ta en dusch vid behov. Ät inte eller drick inte under hanteringen.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

#### Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

Skyddas från fukt.

#### Råd om samförvaring

Ej nödvändig.

#### Ytterligare information om lagringsförhållanden

lagringstemperatur: 10 - 35 °C

### 7.3 Specifik slutanvändning

Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Hygieniska gränsvärden (AFS 2022:5)

| CAS nr     | Ämne                    | ppm | mg/m <sup>3</sup> | f/cm <sup>3</sup> | Kategori  | Ursprung |
|------------|-------------------------|-----|-------------------|-------------------|-----------|----------|
| 13463-67-7 | Titandioxid - totaldamm | -   | 5                 |                   | NGV (8 h) |          |

#### DNEL-/DMEL-värden

| CAS nr                       | Ämne                                       | Exponeringsväg | Verkning  | Värde                     |
|------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|
| 2768-02-7                    | trimetoxivinylsilan; trimetoxi(vinyl)silan |                |           |                           |
| Arbetstagare DNEL, långvarig |                                            | inhalativ      | systemisk | 27,6 mg/m <sup>3</sup>    |
| Arbetstagare DNEL, långvarig |                                            | dermal         | systemisk | 3,9 mg/kg kroppsvikt/dygn |

#### PNEC-värden

| CAS nr    | Ämne                                       | Del av miljön                     | Värde      |
|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 2768-02-7 | trimetoxivinylsilan; trimetoxi(vinyl)silan |                                   |            |
|           |                                            | Sötvatten                         | 0,33 mg/l  |
|           |                                            | Havsvatten                        | 0,033 mg/l |
|           |                                            | Mikroorganismer vid avloppsrening | 13 mg/l    |
|           |                                            | Jord                              | 0,04 mg/l  |

### 8.2 Begränsning av exponeringen

**DEKASYL MS 2 LOT WHITE**

Reviderad datum: 20.01.2025

Produktkod: 0968

Sida 5 av 10


**Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**

Sörj för tillräcklig ventilation.

Vid öppen hantering skall, om möjligt, anordningar med lokal utsugning användas.

Om teknisk utsugning eller ventilation inte går att använda eller inte räcker till, måste andningsskydd användas.

**Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**
**Ögonskydd/ansiktsskydd**

Skyddsglasögon med sideskydd (DIN EN 166)

**Handskar**

Handskydd erfordras inte.

ytterligare handskyddsåtgärder :

FKM (fluorgummi), Genombrottsid: 480 min.

NBR (Nitrilgummi), Genombrottsid: 480 min.

För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas kemikaliebeständighet i samråd med leverantören.

Ersätt vid förslitning.

Förebyggande hudskydd genom hudskyddssalva.

**Hudskydd**

Använd antistatiska skor och kläder.

**Andningsskydd**

I normala fall behövs inte något personligt andningsskydd.

kortvarig :gasfilter (EN 141) ., Filtermaterial/-medium: A/P2

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**
**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Aggregationstillstånd: | Pasta           |
| Färg:                  | vit             |
| Lukt:                  | karaktäristisk  |
| Lukttröskel:           | inte tillämplig |

**Provnormer**

|                                                         |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smältpunkt/frys punkt:                                  | ej fastställd                                                                                 |
| Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: | ej fastställd                                                                                 |
| Brandfarlighet:                                         | inte tillämplig                                                                               |
| Nedre Explosionsgränser:                                | ej fastställd                                                                                 |
| Övre Explosionsgränser:                                 | ej fastställd                                                                                 |
| Flampunkt:                                              | ej fastställd                                                                                 |
| Självantändningstemperatur:                             | ej fastställd                                                                                 |
| Sönderfallstemperatur:                                  | ej fastställd                                                                                 |
| pH-värde:                                               | inte tillämplig                                                                               |
| Viskositet, kinematisk:                                 | Studien behöver inte genomföras, eftersom ämnet är olösligt i vatten. praktiskt taget olöslig |
| Vattenlöslighet:                                        |                                                                                               |
| Löslighet i andra lösningsmedel                         |                                                                                               |
| ej fastställd                                           |                                                                                               |
| Fördelningskoefficient                                  | ej fastställd                                                                                 |
| n-oktanol/vatten:                                       |                                                                                               |
| Ångtryck:                                               | ej fastställd                                                                                 |

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## DEKASYL MS 2 LOT WHITE

Reviderad datum: 20.01.2025

Produktkod: 0968

Sida 6 av 10

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Ångtryck:             | ej fastställd                    |
| Densitet (vid 20 °C): | 1,49 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757 |
| Relativ ångdensitet:  | ej fastställd                    |
| Partikelegenskaper:   | inte tillämplig                  |

### 9.2 Annan information

#### Information om faroklasser för fysisk fara

Explosiva egenskaper

ej fastställd

Underhåller förbränning:

Inga data tillgängliga

Oxiderande egenskaper

ej fastställd

#### Andra säkerhetskaraktistika

Mjukningspunkt:

ej fastställd

Viskositet, dynamisk:

6000000 - 14000000 mPa·s

(vid 20 °C)

#### Ytterligare information

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända farliga reaktioner.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Skyddas från fukt.

exponering för kyla. Får ej frysas ner

### 10.5 Oförenliga material

Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### ATEblandning testad

|                               | Dos          | Arter | Källa |
|-------------------------------|--------------|-------|-------|
| LD50, oral                    | > 5000 mg/kg |       |       |
| LD50, dermal                  | > 5000 mg/kg |       |       |
| LC50, inhalation (ånga)       | 668,2 mg/l   |       |       |
| LC50, inhalation (damm/dimma) | > 5 mg/l     |       |       |
| LC50, inhalation (gas)        | > 20000 ppm  |       |       |

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## DEKASYL MS 2 LOT WHITE

Reviderad datum: 20.01.2025

Produktkod: 0968

Sida 7 av 10

| CAS nr     | Kemiskt namn                               |                      |       |       |          |
|------------|--------------------------------------------|----------------------|-------|-------|----------|
|            | Exponeringsväg                             | Dos                  | Arter | Källa | Metod    |
| 13463-67-7 | titandioxid                                |                      |       |       |          |
|            | oral                                       | LD50 > 20000 mg/kg   | Råtta |       |          |
|            | dermal                                     | LD50 > 10000 mg/kg   | Kanin |       |          |
| 2768-02-7  | trimetoxivinylsilan; trimetoxi(vinyl)silan |                      |       |       |          |
|            | oral                                       | LD50 7120-7236 mg/kg | Råtta |       |          |
|            | dermal                                     | LD50 3540 mg/kg      | Kanin |       | OECD 406 |
|            | inhalation (4 h) ånga                      | LC50 16,8 mg/l       |       |       |          |
|            | inhalation damm/dimma                      | ATE 1,5 mg/l         |       |       |          |

### Irritation och frätning

Frätande/irriterande på huden: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Sensibiliserande effekter

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Innehåller trimetoxivinylsilan; trimetoxi(vinyl)silan. Kan orsaka en allergisk reaktion.

### Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Mutagenitet i könsceller: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Information om sannolika exponeringsvägar

Ingen information tillgänglig.

### Specifika effekter i djurförsök

Ingen information tillgänglig.

### Ytterligare information

Ingen information tillgänglig.

### Praktiska erfarenheter

Ingen information tillgänglig.

## 11.2 Information om andra faror

### Hormonstörande egenskaper

Hormonstörande potential Ingen information tillgänglig.

### Ytterligare information

Det finns inga data för själva tillberedningen/blandningen.

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## DEKASYL MS 2 LOT WHITE

Reviderad datum: 20.01.2025

Produktkod: 0968

Sida 8 av 10

### AVSNITT 12: Ekologisk information

#### 12.1 Toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

#### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

#### 12.4 Rörlighet i jord

Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

#### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

#### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

#### 12.7 Andra skadliga effekter

Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

#### Ytterligare information

Det finns inga tillgängliga data för själva blandningen.

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

##### Rekommendation

Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

Blanda icke med andra avfall.

##### Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter

080410 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel); Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09

##### Avfallsslag nummer-Förorenad förpackning

080410 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel); Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09

##### Förorenad förpackning

Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

### AVSNITT 14: Transportinformation

#### Landtransport (ADR/RID)

##### 14.1 UN-nummer eller id-nummer:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

##### 14.2 Officiell transportbenämning:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

##### 14.3 Faroklass för transport:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

##### 14.4 Förpackningsgrupp:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

#### Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)

##### 14.1 UN-nummer eller id-nummer:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

##### 14.2 Officiell transportbenämning:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

##### 14.3 Faroklass för transport:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

##### 14.4 Förpackningsgrupp:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## DEKASYL MS 2 LOT WHITE

Reviderad datum: 20.01.2025

Produktkod: 0968

Sida 9 av 10

### Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)

**14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.3 Faroklass för transport:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.4 Förpackningsgrupp:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Marine pollutant:

no

### Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.3 Faroklass för transport:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.4 Förpackningsgrupp:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

### 14.5 Miljöfaror

MILJÖFARLIGT:

Nej

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

inte tillämplig

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

inte tillämplig

### Ytterligare information

Transport classification ADR/IMDG is based on packaging &gt;30ltr(IMDG), &lt;450ltr(ADR).

For other packaging untis different classification can apply.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### EU-föreskrifter

Användningsbegränsningar (REACH, bilaga XVII):

Införande 75

Direktiv 2004/42/EG om VOC i färger och lacker: 0,00 %  
0,00 g/l

#### Övrig information

Nationella rättsföreskrifter skall också iakttas!

Direktiv 98/24/EG från den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet

#### Nationella bestämmelser

Begränsad sysselsättningsmöjlighet:

Iakttas begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG). Iakttas anställningsbegränsningar i moderskapsskyddsdirektivet (92/85/EEG) angående havande eller ammande mödrar.

Vattenfarlighetsklass (D):

1 - svagt vattenskadlig

#### Ytterligare information

Denna blandning innehåller följande ämnen som ingår i mycket stora betänkligheter (SVHC) och som ingår i kandidatförteckningen enligt artikel 59 i REACH: ingen

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För detta ämne genomfördes inte någon kemikaliesäkerhetsbedömning.

## AVSNITT 16: Annan information

### Ändringar från den föregående versionen

Detta datablad innehåller ändringar från den föregående versionen i sektion(er): 2,11,16.

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## DEKASYL MS 2 LOT WHITE

Reviderad datum: 20.01.2025

Produktkod: 0968

Sida 10 av 10

### Förkortningar och akronymer

Flam. Liq: Brandfarliga vätskor  
 Acute Tox: Akut toxicitet  
 Skin Irrit: Irriterande på huden  
 Eye Dam: Allvarlig ögonskada  
 Skin Sens: Hudsensibilisering  
 Carc: Cancerogenitet  
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
 (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service  
 LC50: Lethal concentration, 50%  
 LD50: Lethal dose, 50%

### Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

|        |                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226   | Brandfarlig vätska och ånga.                                                             |
| H315   | Irriterar huden.                                                                         |
| H317   | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                                        |
| H318   | Orsakar allvarliga ögonskador.                                                           |
| H332   | Skadligt vid inandning.                                                                  |
| H351   | Misstänks kunna orsaka cancer.                                                           |
| EUH208 | Innehåller trimetoxivinylsilan; trimetoxi(vinyl)silan. Kan orsaka en allergisk reaktion. |
| EUH210 | Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.                                                   |
| EUH212 | Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.          |

### Ytterligare information

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar sig på våra nuvarande kunskaper. Informationen skall ge råd om säker hantering av den produkt som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid bearbetning, kan uppgifterna i detta säkerhetsdatablad inte utan vidare överföras till det nya materialet.

Detta säkerhetsdatablad överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31, ändrad genom förordning (EU) 2020/878.

*(Samtliga uppgifter om relevanta ingredienser har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)*